

附件

四川省 2025 年主推草品种目录

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
1	‘雅江’ 老芒麦	<i>Elymus sibiricus</i> ‘Yajiang’	2020	国 S-WDV-ES- 011-2020	国家林业和草 原局草品种审 定委员会	野生驯化 品种	马 啸/白史且/ 苟文龙/闫利军/ 陈仕勇等	四川农业大学/四川 省草原科学研究院/ 西南民族大学	适宜在青藏高原海拔 3700m 以下、年降雨量 500mm 以上地区种植
2	‘麦洼’ 老芒麦	<i>E. sibiricus</i> ‘Maiwa’	2020	国 S-WDV-ES- 012-2020	国家林业和草 原局草品种审 定委员会	野生驯化 品种	白史且/张昌兵/ 李达旭/游明鸿/ 鄢家俊等	四川省草原科学研究 院	适宜在青藏高原东部 及北方寒冷湿润地区 种植,年降雨量 600mm 以上为最适区域
3	‘川草 2 号’ 老芒麦	<i>E. sibiricus</i> ‘Chuancao No.2’	1991	83	全国牧草品种 审定委员会	育成品种	杨智永/王元富/ 盘朝邦/柏正强	四川省草原研究所	适宜在川西北高原地 区推广,在川内山地温 带气候地区亦可种植
4	‘民大 1 号’ 老芒麦	<i>E. sibiricus</i> ‘Minda No.1’	2018	2018008	四川省草品种 审定委员会	育成品种	周青平/陈有军/ 刘文辉/陈仕勇/ 田莉华	西南民族大学	适宜在川西北高原及 周边地区种植
5	‘川西’ 短芒披碱草	<i>E.breviaristatus</i> ‘Chuanxi’	2019	571	全国草品种审 定委员会	野生栽培 品种	张昌兵/陈丽丽/ 闫利军/白史且/ 李达旭	四川省草原科学研究 院	适宜在川西北牧区及 类似气候区种植,最适 海拔 2800-3800m、年 降雨量 600mm 以上高 寒草甸

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
6	‘康巴’ 短芒披碱草	<i>E.breviaristatus</i> ‘Kangba’	2023	川 S-WDV-EB- 005-2023	四川省草品种 审定委员会	野生驯化 品种	白史且/闫利军/ 张昌兵/陈丽丽/ 雷 雄等	四川省草原科学研究院/西南科技大学/四川省草原工作总站/甘孜州畜牧业科学研究院/西南科大四川天府新区创新研究院	适宜在川西高原海拔 2800-4000m、年降雨量 600mm 以上区域种植
7	‘阿坝’ 垂穗披碱草	<i>E. nutans</i> ‘Aba’	2010	407	全国草品种审 定委员会	野生栽培 品种	张昌兵/张 玉/ 李达旭/游明鸿/ 白史且	四川省草原科学研究院	适宜在四川阿坝海拔 3000-4500m 地区种植
8	‘康北’ 垂穗披碱草	<i>E.nutans</i> ‘Kangbei’	2017	527	全国草品种审 定委员会	野生栽培 品种	张新全/陈仕勇/ 马 啸/ 蒋忠 荣/周 凯	四川农业大学/西南民族大学/甘孜藏族自治州畜牧业科学研究所/四川省林丰园林建设工程有限公司	适宜在青藏高原东南 缘年降雨量 400mm 以 上地区种植
9	‘康南’ 垂穗披碱草	<i>E.nutans</i> ‘Kangnan’	2020	国 S-WDV-EN- 013-2020	国家林业和草 原局草品种审 定委员会	野生驯化 品种	陈仕勇/张新全/ 马 啸/冯光燕/ 陈有军	西南民族大学/四川农业大学	适宜在青藏高原东南 缘及内蒙古东部年降 雨量 400mm 以上地区 种植

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
10	‘川西’ 垂穗披碱草	<i>E.nutans</i> ‘Chuanxi’	2023	川 S-WDV-EN- 004-2023	四川省草品种 审定委员会	野生驯化 品种	闫利军/游明鸿/ 李达旭/赵文吉/ 赵俊茗等	四川省草原科学研究院/四川农业大学/西南科技大学/四川省林业和草原发展研究中心/甘孜藏族自治州草业技术研究推广中心	适宜在川西高原海拔 3000-4200m、年降雨量 600mm 以上区域种植
11	‘石渠’ 垂穗披碱草	<i>E.nutans</i> ‘Shiqu’	2023	川 S-WDV-EN- 007-2023	四川省草品种 审定委员会	野生驯化 品种	杨廷勇/唐 伟/ 姚建民/马 啸/ 范 康等	甘孜藏族自治州草原 工作站/四川农业大 学/石渠县林业和草 原局/四川省丰楠生 态科技有限责任公司	适宜在川西高原海拔 2500-4500m 地区推广 种植，尤其适宜海拔 3500-4500m 区域
12	‘川草引 3 号’ 藜草	<i>Phalaris</i> <i>arundinacea</i> ‘Chuancaoyin No.3’	2007	341	全国草品种审 定委员会	引进品种	张昌兵/李达旭/ 卞志高/刘 刚/ 仁青扎西	四川省草原科学研究 院/四川省川草生态 草业科技开发有限责 任公司	适宜在海拔 2800-3600m 草甸地区 种植
13	‘川西’ 藜草	<i>P.arundinacea</i> ‘Chuanxi’	2022	国 S-WDV-PA- 006-2022	国家林业和草 原局草品种审 定委员会	野生驯化 品种	张建波/闫利军/ 马 啸/龙忠富/ 白史且等	四川省草原科学研究 院/四川农业大学/贵 州省草业研究所/四 川省草原工作站	适宜在川西高原及西 南地区海拔 2500-4000m、年降雨量 600mm 以上区域种植

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
14	‘阿坝’ 藨草	<i>P.arundinacea</i> ‘Aba’	2023	川 S-WDV-PA- 006-2023	四川省草品种 审定委员会	野生驯化 品种	季晓菲/闫利军/ 陈晓春/游明鸿/ 张昌兵等	四川省草原科学研究院/甘孜藏族自治州 畜牧业科学研究所/ 成都农业科技职业学院	适宜在川西高原地区 海拔 2000-4000m、年 降雨量 500mm 以上区 域或类似气候区种植
15	‘川草 4 号’ 藨草	<i>P.arundinacea</i> ‘Chuancao 4’	2024	国 S-BV-PA- 006-2024	国家林业和草 原局草品种审 定委员会	育成品种	闫利军/季晓菲/ 游明鸿/张昌兵/ 张建波等	四川省草原科学研究院/内蒙古草业技术 创新中心有限公司	适宜在青藏高原湿润 地区及北方有灌溉条 件地区种植
16	‘阿坝’ 硬秆仲彬草	<i>Kengyilia.Rigid</i> <i>ula</i> ‘Aba’	2008	365	全国草品种审 定委员会	野生栽培 品种	杨满业/肖冰雪/ 郑群英/白史且/ 陈 琴	四川省草原科学研究院/川草生态草业科 技开发有限责任公司	适宜在川西北海拔 2800-4100m 高寒地区 沙化和干旱区域种植
17	‘武陵’ 假俭草	<i>Eremochloa</i> <i>ophiuroides</i> ‘Wuling’	2021	国 S-WDV-EO- 008-2021	国家林业和草 原局草品种审 定委员会	野生驯化 品种	苟文龙/白史且/ 闫利军/马 啸/ 刘南清等	四川省草原科学研究院/四川农业大学/江 苏农林职业技术学院 /贵州大学	适宜在我国西南地区 及长江中下游海拔 1500m 以下区域种植
18	‘川西’ 斑茅	<i>Erianthus</i> <i>arundinaceus</i> ‘ Chuanxi’	2021	国 S-WDV-EA- 010-2021	国家林业和草 原局草品种审 定委员会	野生驯化 品种	鄢家俊/白史且/ 张建波/李英主/ 常丹等	四川省草原科学研究院/贵州省草业研究 所	适宜在我国西南、华南 和华中热带和亚热 带地区种植

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
19	‘梦龙’ 燕麦	<i>Avena sativa</i> ‘Magnum’	2021	国 S-IV-AS-013-2021	国家林业和草原局草品种审定委员会	引进品种	游明鸿/季晓菲/ 闫利军/白史且/ 杨江山等	四川省草原科学研究院/北京百斯特草业有限公司	适宜在川西、甘南等青藏高原东部、北方冷凉地区以及南方农区冬闲田种植
			2017	2017005	四川省草品种审定委员会	引进品种	游明鸿/季晓菲/ 闫利军/杨江山/ 白史且	四川省草原科学研究院/北京百斯特草业有限公司	适宜在川西北高原及气候条件相似地区开展人工饲草基地建植、卧圈种草，也适宜在农区冬闲田种草
20	‘英迪米特’燕麦	<i>A.sativa</i> ‘Intimidator’	2019	573	全国草品种审定委员会	引进品种	黄琳凯/张新全/ 孟 刚/陈仕勇/ 姚明久	四川农业大学/北京猛犸种业有限公司/西南民族大学/四川省草业技术研究推广中心	适宜在四川、贵州和重庆平坝及丘陵山区种植
21	‘苏特’ 燕麦	<i>A.sativa</i> ‘Shooter’	2020	589	全国草品种审定委员会	引进品种	张建波/马啸/ 李 敏/游明鸿/ 黄 琦	四川省草原科学研究院/四川农业大学/北京正道生态科技有限公司	适宜在四川、贵州、重庆等地区种植
			2018	2018003	四川省草品种审定委员会	引进品种	张建波/马 啸/ 李 敏/游明鸿/ 苟文龙	四川省草原科学研究院/四川农业大学/北京正道生态科技有限公司	适宜在我国西南平坝、丘陵地区冬闲田种植，也可在四川、重庆、云南、贵州等海拔2000-2500m 地区推广

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
22	‘福瑞至’ 燕麦	<i>A.sativa</i> ‘ForagePlus’	2021	国 S-IV-AS-014-2021	国家林业和草原局草品种审定委员会	引进品种	马 啸/雷 雄/ 游明鸿/李达旭/ 闫利军等	四川农业大学/四川省草原科学研究院/北京正道农业股份有限公司/山东省畜牧总站	适宜在我国西南农区、青藏高原海拔 3500m 以下地区及北方相似生态区种植
			2018	2018002	四川省草品种审定委员会	引进品种	马 啸/雷 雄/ 游明鸿/李 敏/ 刘 伟	四川农业大学/四川省草原科学研究院/北京正道农业股份有限公司	适宜在四川盆地秋冬季种植利用和除川西北高寒牧区以外的区域作为一年生人工牧草种植
23	‘科纳’ 燕麦	<i>A.sativa</i> ‘Kona’	2021	2021001	四川省草品种审定委员会	引进品种	陈仕勇/姚明久/ 孟 刚/程明军/ 周青平	西南民族大学/北京猛犸种业有限公司/四川省草业技术推广中心	适宜在在四川农区和高寒牧区推广种植
24	‘泰森’ 燕麦	<i>A.sativa</i> ‘Nelson’	2023	川 S-IV-AS-009-2023	四川省草品种审定委员会	引进品种	苟文龙/白史且/ 马 啸/闫利军/ 张丽霞等	四川省草原科学研究院/西南科技大学/北京阳光绿地生态科技有限公司/四川农业大学/凉山彝族自治州农业科学研究院	适宜在四川盆地丘陵、平原及川西高原区燕麦适宜栽培区种植

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
25	‘富龙’ 燕麦	<i>A.sativa</i> ‘Furlong’	2024	676	全国草品种审 定委员会	引进品种	汪 辉/赵 利/ 李鸿强/欧阳青/ 周青平	西南民族大学/北京 正道农业股份有限公 司/云南省草地动物 科学研究院	适宜在北方冷凉地区 春播种植，也可在西南 冷凉地区秋播种植
26	‘海威’ 燕麦	<i>A.sativa</i> ‘Haywire’	2024	677	全国草品种审 定委员会	引进品种	苟文龙/侯 湃/ 张静妮/赵鸿鑫/ 范 龙	克劳沃（北京）生态 科技有限公司/西南 科技大学	适宜在北方冷凉地区 春播种植，也可在西南 冷凉地区秋播种植
27	‘达尔德’ 燕麦	<i>A.sativa</i> ‘Dorada’	2024	川 S-IV-AS- 007-2024	四川省草品种 审定委员会	引进品种	李林祥/易治鑫/ 陈玉慧/吴长风/ 刘亚男等	巴中市农林科学研究 院/四川省畜牧科学 研究院/四川志禾城 锐农牧科技有限公司	适宜在四川丘陵山地 区海拔 1500m 以下、 年降水量 1000mm 以 上区域种植
28	‘莫妮卡’ 燕麦	<i>A.sativa</i> ‘Monida’	2024	川 S-IV-AS- 008-2024	四川省草品种 审定委员会	引进品种	季 杨/梁小玉/ 胡远彬/易 军/ 杨江山等	四川省畜牧科学研究 院/北京百斯特草业 有限公司	适宜在四川平原、丘陵 及盆周山地区海拔 1800 米以下、年降水 量 800mm 以上区域种 植
29	‘川中’ 鹅观草	<i>Roegenria</i> <i>kamoji</i> ‘ChuanZhong’	2015	491	全国草品种审 定委员会	野生栽培 品种	周永红/张海琴/ 凡 星/曾 兵/ 康厚扬	四川农业大学小麦研 究所/西南大学荣昌 校区	适宜在长江流域亚热 带年降水量 400-1700mm、海拔 500-2500m 丘陵、平 坝、林下和山地种植

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
30	‘川引’ 鹅观草	<i>R. Kamoji</i> ‘Chuanyin’	2017	532	全国草品种审 定委员会	野生栽培 品种	张海琴/周永红/ 沙莉娜/王 益/ 马 啸	四川农业大学	适宜在我国长江流域 海拔 2500m 以下丘陵、 山地种植
31	‘川西’ 肃草	<i>R.stricta</i> ‘Chuanxi’	2019	565	全国草品种审 定委员会	野生栽培 品种	张昌兵/张海琴/ 周永红/沙莉娜/ 康厚扬	四川农业大学/四川 省草原科学研究院	适宜在青藏高原东部 寒冷湿润地区及类似 区域种植
32	‘川中’ 牛鞭草	<i>Hemarthria</i> <i>altissima</i> ‘Chuanxi’	2022	633	全国草品种审 定委员会	野生栽培 品种	黄琳凯/张新全/ 聂刚/王小珊/ 冯光燕	四川农业大学	适宜在长江中上游低 海拔、冬暖湿润地区种 植
33	‘雅安’ 扁穗牛鞭草	<i>H. compressa</i> ‘Yaan’	2009	364	全国草品种审 定委员会	野生栽培 品种	张新全/杨春华/ 范 彦/马 啸/ 何丕阳	四川农业大学/重庆 市畜牧科学院	适宜在我国长江流域 亚热带海拔 500-2500m 温暖湿润 地区及其它类似生态 地区种植，海拔 500-1500m 的酸性黄 壤区为最适生长区
34	‘川西’ 扁穗雀麦	<i>Bromus</i> <i>catharticus</i> ‘Chuanxi’	2020	592	全国草品种审 定委员会	野生栽培 品种	马 啸/苟文龙/ 彭 燕/刘 伟/ 聂 刚	四川农业大学/四川 省草原科学研究院	适宜在长江中上游及 云贵高原海拔 1000-3000m 高原、丘 陵和山地种植

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
			2017	2017004	四川省草品种 审定委员会	野生栽培 品种	马 啸/陈 刚/ 张建波/张新全/ 孙 铭	四川农业大学/四川 省凉山州畜牧兽医科 学研究所/四川省草 原科学研究院	适宜在四川海拔 700-2500m 的丘陵、平 坝和山地温暖湿润地 区种植，可用于粮-草 轮作或建植人工混播 草地及林下种草
35	‘丰牧 88 饲 用’ 薏苡	<i>Coix laryma-jobi</i> ‘Fengmu88’	2017	2017011	四川省草品种 审定委员会	育成品种	周树峰/白史旦/ 郭 超/刘海岚/ 高世斌	四川农业大学/四川 省草原科学研究院	适宜在四川盆地及以 南海拔 2500m 以下温 暖湿润地区及类似生 态地区种植
36	‘大黑山’ 薏苡	<i>C.lacryma-jobi</i> ‘Daheishan’	2016	2016003	四川省草品种 审定委员会	野生栽培 品种	周树峰/兰 海 /曹墨菊/唐祈林 /卢艳丽	四川农业大学	适宜在长江中上游丘 陵、山地等温暖湿润区 种植，海拔 600-1500m 最为适宜
37	‘玉草 5 号’ 玉米-摩擦 禾-大刍草 杂交种	<i>(Zea mays × Tripsacum dactyloides) × Z.perennis</i> ‘Yucan No.5’	2019	579	全国草品种审 定委员会	育成品种	唐祈林/程明军/ 李华雄/严 旭/ 李 杨	四川农业大学	适宜在我国长江流域 或类似地区种植
			2016	2016007	四川省草品种 审定委员会	育成品种	唐祈林/卢艳丽/ 周树峰/吴元奇/ 李华雄	四川农业大学玉米研 究所	适宜在我国西南以及 南方地区种植

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
38	‘玉草 9911 饲草’ 玉米- 摩擦禾-大 刍草杂交种	$\{[(Z.mays \times T. dactyloides) \times Z. perennis] \times Z. perennis\} \times Z. perennis$ ‘Yucac No.9911’	2018	2018005	四川省草品种 审定委员会	育成品种	唐祈林/严 旭/ 何建美/程明军/ 杨世鹏	四川农业大学	适宜在我国气候温暖 湿润的长江流域及其 以南年降水量超过 450mm 的丘陵、平原 和海拔 800m 以下山区 种植
39	‘玉草 9919’ 玉米-摩擦 禾-大刍草 杂交种	$\{[(Z.mays \times T. dactyloides) \times Z. perennis] \times Z. perennis\} \times Z. perennis$ ‘Yucac No.9919’	2021	2021006	四川省草品种 审定委员会	育成品种	唐祈林/程明军/ 何建美/严 旭/ 李影正	四川农业大学	适宜在四川省平坝、丘 陵及类似生态地区种 植
40	‘玉草 9478’ 杂交大刍草	$Z. mays \times Z. luxurians$ ‘Yucac 9478’	2024	川 S-BV-ZM- 002-2024	四川省草品种 审定委员会	育成品种	唐祈林	四川农业大学	适宜在四川平原、丘陵 及川西南山地年降雨 量 800mm 以上的区域 种植
41	‘川单 99’ 玉米	$Z. mays$ ‘Chuandan 99’	2021	国审玉 20210096	农业部国家农 作物品种审定 委员会	育成品种	兰 海/黄开健/ 潘光堂/向 勇/ 黄爱花等	四川农业大学玉米研 究所/广西壮族自治 区农业科学院玉米研 究所	适宜在西南春玉米区 的四川省、重庆市、湖 南省、湖北省、陕西省 南部海拔 800m 及以下的 丘陵、平坝、低山地 区种植

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
42	‘玉草7936’ 玉米-摩擦禾-大刍草杂交种	<i>((Z.mays</i> × <i>T.dactyloides)</i> × <i>Z.perennis</i>)× <i>Z.Perennis</i> ‘Yucao No.7936’	2023	川 S-BV-ZM-002-2023	四川省草品种审定委员会	育成品种	唐祈林/何建美/ 李影正/程明军/ 周 阳	四川农业大学	适宜在川西南山地区、四川盆地丘陵及平原年降水量 800mm 以上区域种植
43	‘巫山’ 鸭茅	<i>Dactylis glomerata</i> ‘Wushan’	2018	2018006	四川省草品种审定委员会	野生栽培品种	黄琳凯/张新全/ 聂 刚/曾 兵/ 蒋林峰	四川农业大学/西南大学动物科学学院	适宜在我国长江中上游流域丘陵和山地温凉湿润地区种植，海拔 700-2400m 最为适宜
44	‘渝东’ 鸭茅	<i>D.glomerata</i> ‘Yudong’	2021	608	全国草品种审定委员会	野生栽培品种	黄琳凯/张新全/ 聂 刚/曾 兵/ 冯光燕	四川农业大学/西南大学	适宜在西南温凉湿润地区（海拔 700-2400m 最适）及华北区种植
45	‘滇北’ 鸭茅	<i>D. glomerata</i> ‘Dianbei’	2014	464	全国草品种审定委员会	野生栽培品种	张新全/彭燕/曾 兵/黄琳凯/钟 声	四川农业大学/云南省草地动物科学研究院	适宜在西南地区温凉湿润的丘陵山地种植
46	‘宝兴’ 鸭茅	<i>D.glomerata</i> ‘Baoxing’	1999	197	全国牧草品种审定委员会	野生栽培品种	张新全/杜 逸/ 蒲朝龙/钟 声/ 帅素容	四川农业大学	适宜在长江中游丘陵、平原和海拔 600-2500m 地区种植

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
47	‘康定’ 鸭茅	<i>D.glomerata</i> ‘Kangding’	2023	川 S-WDV-DG -008-2023	四川省草品种 审定委员会	野生驯化 品种	陈冬明/刘长清/ 朱连发/蒋艳君/ 马啸等	甘孜藏族自治州畜牧 业科学研究所/四川 农业大学	适宜在四川海拔 800-3600m、 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 年 积温 1250-4500 $^{\circ}\text{C}$ 、年 降水量在 400-1600mm 地区种植
48	‘川农 3 号’ 狗牙根	<i>Cynodon</i> <i>dactylon</i> ‘Chuannong No.3’	2021	2021009	四川省草品种 审定委员会	育成品种	彭 燕/徐 杰/ 李 州/刘 伟/ 周良彬	四川农业大学/成都 时代创绿园艺有限公 司	适宜在我国西南及长 江中下游中低山、丘 陵、平原及类似生态区 用于绿地、运动场、裸 露边坡和水土保持等 草坪建植
49	‘川西’ 狗牙根	<i>C. dactylon</i> ‘Chuanxi’	2017	529	全国草品种审 定委员会	野生栽培 品种	彭 燕/刘 伟/ 凌 瑶/李 州/ 徐 杰	四川农业大学/成都 时代创绿园艺有限公 司	适宜在我国西南地区 及长江中下游中低山、 丘陵、平原地区用于草 坪建植
50	‘天府’ 狗牙根	<i>C. dactylon</i> ‘Tianfu’	2023	645	全国草品种审 定委员会	野生栽培 品种	张瑞珍/曾洪光/ 严东海/余 东/ 王梦寒	四川省草业技术研究 推广中心	适宜在西南及长江以 南温暖地区种植
51	‘长江 2 号’ 多花黑麦草	<i>Lolium</i> <i>multiflorum</i> ‘Changjiang No.2’	2004	287	全国牧草品种 审定委员会	育成品种	张新全/杨春华/ 何光武/何丕阳/ 彭大才	四川农业大学/四川 长江草业研究中心	适宜在长江中上游丘 陵、平坝和山地海拔 600-1500m 的温暖湿 润地区种植

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
52	‘川农1号’ 多花黑麦草	<i>L. multiflorum</i> ‘Chuannong No.1’	2016	508	全国草品种审 定委员会	育成品种	张新全/马 啸/ 黄琳凯/吴佳海/ 姚明玖	四川农业大学/四川 金种燎原种业科技有 限责任公司/贵州省 草业研究所	适宜在长江流域及其 以南温暖湿润的丘陵、 平坝和山地等地区种 植
53	‘南黑1号’ 多花黑麦草	<i>L. multifolium</i> ‘Nanhei No.1’	2016	2016009	四川省草品种 审定委员会	育成品种	杜周和/左艳春/ 严 旭/周晓康/ 寇 晶	四川省农业科学院蚕 业研究所/四川省农 业科学院牧业研究中 心	适宜在长江中上游丘 陵、山地等温暖湿润地 区种植，海拔 600-1500m 地区最为 适宜
54	‘安第斯’ 多花黑麦草	<i>L. multiflorum</i> ‘Andes’	2020	595	全国草品种审 定委员会	引进品种	张新全/杨忠富/ 黄琳凯/李鸿祥/ 冯光燕	四川农业大学	适宜在我国西南、华 中、华东地区种植
55	‘迈克斯’ 多花黑麦草	<i>L. multiflorum</i> ‘Maximus’	2023	国 S-IV-LM- 007-2023	国家林业和草 原局草品种审 定委员会	引进品种	马 啸/赵俊茗/ 董志晓/闫利军/ 张建波等	四川农业大学/四川 省草原科学研究院/ 四川省草业技术研究 推广中心/百绿（天 津）国际草业有限公 司	适宜在亚热带及南暖 温带地区种植
56	‘安格斯 特’多花黑 麦草	<i>L. multiflorum</i> ‘Angusta’	2024	672	全国草品种审 定委员会	引进品种	冯光燕/杨忠富/ 聂 刚/汪 霞/ 李鸿祥	四川农业大学	适宜在长江流域及以 南温暖湿润地区种植

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
57	‘川农4号’ 多花黑麦草	<i>L. multiflorum</i> ‘Chuannong 4’	2024	673	全国草品种审定委员会	育成品种	张新全/杨忠富/ 汪霞/冯光燕/ 聂刚	四川农业大学	适宜在长江流域及以南温暖湿润地区种植
58	‘川饲1号’ 多花黑麦草	<i>L. multiflorum</i> ‘Chuansi 1’	2024	674	全国草品种审定委员会	育成品种	张海琴周/永红/ 黄琳凯/张新全/ 吴丹丹	四川农业大学	适宜在长江流域及以南温暖湿润地区种植
59	‘纳瓦拉’ 多年生黑麦草	<i>L. perenne</i> ‘Navarra’	2016	2016010	四川省草品种审定委员会	引进品种	柳茜/黄琳凯/ 卢寰宗/李鸿祥/ 程祥才	四川农业大学/凉山彝族自治州畜牧兽医科学研究所/四川省林丰园林建设工程有限公司/四川省金种燎原种业科技有限责任公司	适宜在四川亚热带地区海拔 1000-2800m、降水 800-1500mm、年平均气温小于 14℃的温凉湿润山区种植
60	‘劳发’ 羊茅黑麦草	<i>Lolium multiflorum</i> × <i>Festuca arundinacea</i> ‘Lofa’	2017	525	全国草品种审定委员会	引进品种	黄琳凯/张新全/ 李鸿祥/高燕蓉/ 蒋林峰	四川农业大学/四川省林丰园林建设工程有限公司	适宜在西南温凉湿润地区及气候相似地区种植

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
61	‘铂修斯’ 羊茅黑麦草	<i>L. multiflorum</i> × <i>F. arundinacea</i> ‘Perseus’	2024	国 S-IV-LM- 014-2024	国家林业和草 原局草品种审 定委员会	引进品种	黄琳凯/聂 刚/ 张 健/冯光燕/ 王小珊等	四川农业大学/四川 省林业和草原发展研 究中心（四川省林业 和草原信息中心）/ 重庆市畜牧科学院	适宜在长江流域中上 游亚热带地区海拔 1000-2500m、降水 800-1500mm、年平均 气温 10-25℃的温凉湿 润地区种植
62	‘川农 1 号’ 饲草麦小麦	<i>Triticum aestivum</i> ‘Chuannong No.1’	2021	2021003	四川省草品种 审定委员会	育成品种	伍碧华/黄 林/ 程明军/刘 伟/ 贺靖舒	四川农业大学小麦研 究所	适宜在四川平坝、丘 陵、山区及气候条件类 似地区秋冬季播种种 植，以及中低海拔的高 原春夏季播种种植
63	‘绵饲麦 1 号’ 小麦	<i>T. aestivum</i> ‘Miansimai 1’	2024	川 S-BV-TA- 003-2024	四川省草品种 审定委员会	育成品种	张晓晖/何员江/ 任 勇/周爱民/ 吴 舸	绵阳市农业科学研究 院	适宜在四川平原、丘陵 山区及川西高原海拔 2800m 以下的区域种 植
64	‘柯鲁柯’ 中华羊茅	<i>Festuca sinensis</i> ‘Keluke’	2017	2017009	四川省草品种 审定委员会	野生栽培 品种	陈有军/周青平/ 魏小星/陈仕勇/ 田莉华	西南民族大学	适宜在我省川西北地 区及类似气候的青藏 高原地区种植
65	‘藏北’ 中华羊茅	<i>F. sinensis</i> ‘Zangbei’	2024	682	全国草品种审 定委员会	野生栽培 品种	陈有军/周青平/ 魏小星/章海龙/ 汪 辉	西南民族大学/青海 省畜牧兽医科学院/ 青海省三江集团有限 责任公司	适宜在青藏高原海拔 2500-4000m 地区种植

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
66	‘都脉’ 苇状羊茅	<i>F.arundinacea</i> ‘Duramax’	2019	576	全国草品种审 定委员会	引进 品种	张新全/聂 刚/ 黄琳凯/黄 婷/ 李鸿祥	四川农业大学	适宜在云贵高原及西 南山地丘陵区种植
67	‘梁草 1 号’ 高粱	<i>Sorghum</i> <i>Bicolor</i> ‘Liangcao No.1’	2021	2021007	四川省草品种 审定委员会	育成品种	郭 超/杨学东/ 袁一冰/周树峰/ 荣廷昭	四川农业大学/贵州 省草地技术试验推广 站	适宜在我国南方、黄淮 海以及石漠化、海拔 2000m 以下地区种植， 尤其适合川、滇、黔、 渝、桂、湘、粤等地
68	‘川饲 2 号’ 高粱	<i>Sorghum</i> <i>Bicolor</i> ‘Chuansi 2’	2024	川 S-BV-SB- 004-2024	四川省草品种 审定委员会	育成品种	朱永群/刘秋旭/ 徐亚玲/李祥艳/ 程碧真等	四川省农业科学院农 业资源与环境研究所 /宜宾市农业科学院/ 巴中市农林科学研究 院/达州市饲草饲料 工作站	适宜在四川平原及丘 陵山区海拔 1500m 以 下的区域种植
69	‘川苏 1 号’ 苏丹草	<i>S.sudanense</i> ‘Chuansu No.1’	2022	628	全国草品种审 定委员会	育成品种	林超文/朱永群/ 许文志/彭建华/ 徐娅玲	四川省农业科学院农 业资源与环境研究所	适宜在南方年降水量 500mm 以上的丘陵、 平坝地区种植
70	‘川苏 2 号’ 苏丹草	<i>S.sudanense</i> ‘Chuansu No.2’	2023	641	全国草品种审 定委员会	育成品种	徐娅玲/李祥艳/ 王自鹏/刘秋旭/ 朱永群	四川省农业科学院农 业资源与环境研究所	适宜在长江中下游地 区种植

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
71	‘蜀草4号’ 高粱-苏丹 草杂交种	<i>S.bicolor</i> × <i>S.sudanense</i> ‘Shuca No.4’	2022	629	全国草品种审 定委员会	育成品种	朱永群/许文志/ 彭建华/林超文/ 徐娅玲	四川省农业科学院农 业资源与环境研究所	适宜在我国南方长江 中下游的丘陵、平坝地 区种植
72	‘蜀草1号’ 高粱-苏丹 草杂交种	<i>S.bicolor</i> × <i>S.sudanense</i> ‘Shuca No.1’	2018	551	全国草品种审 定委员会	育成品种	朱永群/林超文/ 赵甘霖/丁国祥/ 许文志	四川省农业科学院土 壤肥料研究所/四川 省农业科学院水稻高 粱研究所	适宜在长江流域地区 种植
73	‘牧绿2号’ 高丹草	<i>S.bicolor</i> × <i>S.sudanense</i> ‘Mulv 2’	2024	川 S-BV-SB- 001-2024	四川省草品种 审定委员会	育成品种	朱永群/刘秋旭/ 李 博/张 健/ 汪 洋等	四川省农业科学院农 业资源与环境研究所 /四川省林业和草原 发展研究中心（四川 省林业和草原信息中 心）/达州市农业科学 研究院/宣汉县饲草 饲料工作站/洪雅县 农业农村局	适宜在四川平原、丘陵 山区海拔 1500m 以下 的区域种植
74	‘川西’ 猫尾草	<i>Phleum pratense</i> ‘Chuanxi’	2017	533	全国草品种审 定委员会	野生栽培 品种	张瑞珍/何光武/ 马 涛/陈艳宇/ 苏生禹	四川省草原工作总站 /甘孜藏族自治州草 原工作站	适宜在我国海拔 1500-3500m、年降水量 500mm 以上地区种植

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
75	‘康巴’ 变绿异燕麦	<i>Helictotrichon virescens</i> ‘Kangba’	2015	493	全国草品种审 定委员会	野生栽培 品种	何光武/张瑞珍/ 马 涛/刘登锴/ 姚明久	四川省草原工作站 /甘孜藏族自治州草 原工作站/四川省金 种燎原种业科技有限 责任公司	适宜在海拔 2000-4000m、年降水量 400mm 以上地区可以 种植
76	‘川育 1 号’ 象草	<i>Pennisetum purpureum</i> ‘Chuanyu No.1’	2024	683	全国草品种审 定委员会	育成品种	黄琳凯/张新全/ 王小珊/季 杨/ 程明军	四川农业大学/四川 省畜牧科学研究院/ 四川省草业技术研究 推广中心	适宜在西南平原及丘 陵山区种植
			2023	川 S-BV-PP- 003-2023	四川省草品种 审定委员会	育成品种	黄琳凯/张新全/ 王小珊/程明军/ 季杨等	四川农业大学/四川 省畜牧科学研究院/ 四川省草业技术研究 推广中心	适宜在四川盆地丘陵 及平原区种植
77	‘川南’ 金花菜	<i>Medicago polymorpha</i> ‘Chuannan’	2017	2017003	四川省草品种 审定委员会	地方品种	张 玉/白史且/ 李达旭/陈莉敏/ 庞帝琼	四川省草原科学研究 院/北京助尔生物科技 研究院	适宜在四川盆地、丘陵 及盆周山区以及类似 生态气候区域种植
78	‘凉苜 1 号’ 紫花苜蓿	<i>M. sativa</i> ‘Liangmu No.1’	2016	505	全国草品种审 定委员会	育成品种	柳 茜/敖学成/ 傅 平/姚明久/ 郝 虎	凉山彝族自治州畜牧 兽医科学研究所/凉 山丰达农业开发有限 公司	适宜在我国西南地区 海拔 1000-2000m、年 降雨量 1000mm 左右 亚热带种植

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
79	‘川草7号’ 紫花苜蓿	<i>M. sativa</i> ‘Chuancao No.7’	2023	川 S-BV-MS- 001-2023	四川省草品种 审定委员会	育成品种	鄢家俊/白史且/ 李英主/王 强/ 敖学成等	四川省草原科学研究院/凉山州农业科学 研究院/凉山州畜牧 草业与水产技术推广 中心/西南科技大学/ 西南科大四川天府新 区创新研究院	适宜在川西南山地区、 川西高原区海拔 1500-3500m、年降雨量 600-1200mm 区域种植
80	‘川北’ 箭筈豌豆	<i>Vicia sativa</i> ‘Chuanbei’	2015	483	全国草品种审 定委员会	地方品种	林超文/朱永群/ 彭建华/罗付香/ 黄琳凯	四川省农业科学院土 壤肥料研究所/四川 农业大学/四川省金 种燎原种业科技有限 责任公司	适宜在年降水量 600mm 以上、海拔 500-3000m 亚热带地 区作为饲草种植
81	‘滇东’ 光叶紫花苜	<i>V. villosa</i> Roth var. <i>glabrescens</i> ‘Diandong’	2024	川 S-WDV-VV -006-2024	四川省草品种 审定委员会	野生驯化 品种	张建波/段小毛/ 陈莉敏/文兴金/ 陈丽丽等	四川省草原科学研究 院/罗平县丰茂农副 产品经营部/四川省 草原工作总站/罗平 县林业和草原局/贵 州大学	适宜在四川海拔 2800m 以下、年降水量 800mm 以上区域种植
82	‘舒克’ 白三叶	<i>Trifolium</i> <i>repens</i> ‘Sulky’	2022	624	全国草品种审 定委员会	引进品种	马 啸/聂 刚/ 张新全/雷 雄/ 赵俊茗	四川农业大学/四川 省草原科学研究院/ 北京猛犸种业有限公司	适宜在长江中上游的 中低海拔地区种植

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
83	‘上吉’ 白三叶	<i>Trifolium repens</i> ‘Sulky’	2018	2018004	四川省草品种 审定委员会	引进品种	马 啸/彭 燕/ 聂 刚/雷 雄/ 张晓峰	四川农业大学/北京 猛犸种业有限公司	适宜在我国亚热带 500-1500m 中海拔地 区可种植
84	‘罗特’ 白三叶	<i>T.repens</i> ‘Rampart’	2021	2021008	四川省草品种 审定委员会	引进品种	聂 刚/张新全/ 黄琳凯/杨江山/ 程明军	四川农业大学/北京 百斯特草业有限公司 /四川省草业技术研 究推广中心	适宜在四川省温凉湿 润气候且夏季连续干 旱不超过 3 周的平坝、 丘陵区种植
85	‘瑞文德’ 白三叶	<i>T.repens</i> ‘Rivendel’	2023	国 S-IV-TR- 006-2023	国家林业和草 原局草品种审 定委员会	引进品种	聂 刚/闫利军/ 张 健/龙忠富/ 杨廷勇等	四川农业大学/四川 省草原科学研究院/ 四川省草原工作总站 /贵州省草业研究所/ 甘孜藏族自治州草原 工作站	适宜在南方海拔 600 m 以上,年降雨量 800mm 以上地区及相似生态 区域种植
86	‘卡利斯 托’红三叶	<i>T.pratense</i> ‘Callisto’	2024	669	全国草品种审 定委员会	引进品种	聂 刚/黄琳凯/ 张 健/张 睿/ 李鸿祥	四川农业大学/四川 省林业和草原发展研 究中心/重庆市畜牧 科学院	适宜在长江中上游地 区, 年降水量 800-1000mm 温凉湿润 气候区及类似地区种 植
87	‘升钟’ 紫云英	<i>Astragalus sinicus</i> ‘Shengzhong’	2017	522	全国草品种审 定委员会	地方品种	朱永群/林超文/ 许文志/黄晶晶/ 彭建华	四川省农业科学院土 壤肥料研究所/四川 省农业科学院	适宜在长江流域及以 南地区种植

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
88	‘川草6号’ 菊苣	<i>Cichorium intybus</i> ‘Chuancao No.6’	2016	2016006	四川省草品种 审定委员会	育成品种	张 玉/李达旭/ 邓永昌/陈莉敏/ 鄢家俊	四川省草原科学研究 院	适宜在除川西北高原 以外的四川其它区域 种植，年均温 15-25℃ 的温暖湿润地区产量 更高
89	‘川畜3号’ 菊苣	<i>C. intybus</i> ‘Chuanxu 3’	2024	川 S-BV-CI- 005-2024	四川省草品种 审定委员会	育成品种	梁小玉/季 杨/ 胡远彬/易 军/ 张靓等	四川省畜牧科学研究 院	适宜在四川平原、丘陵 及盆周山地区海拔 1800 米以下、年降水 量 800mm 以上区域种 植
90	‘川选1号’ 苦苣菜	<i>Ixeris polycephala</i> ‘Chuanxuan No.1’	2018	557	全国草品种审 定委员会	育成品种	张新全/班 骞/ 梁小玉/聂 刚/ 张 高	四川农业大学/四川 省畜牧科学研究院/ 贵州草业研究所	适宜长江流域海拔 400-2000m、年降水量 600mm 以上地区种植
91	‘川畜2号’ 苦苣菜	<i>I. polycephala</i> ‘Chuanxu 2’	2021	2021004	四川省草品种 审定委员会	育成品种	梁小玉/胡远彬/ 季 杨/易 军/ 黄琳凯	四川省畜牧科学研究 院/四川农业大学	适宜在长江流域海拔 200-2000m、年降水量 600mm 以上及生态条 件相似地区种植
92	‘小哨’ 马蹄金	<i>Dichondra repens</i> ‘Xiaoshao’	2021	国 S-WDV-DR- 009-2021	国家林业和草 原局草品种审 定委员会	野生驯化 品种	彭 燕/干友民/ 李 州/马 啸/ 任健等	四川农业大学/云南 农业大学/成都时代 创绿园艺有限公司	适宜在我国西南地区 及长江中下游海拔 2000m 以下区域种植

序号	品种名称	学名	审定年份	编号	审定机构	品种类别	选育人	选育单位	适宜区域
93	‘川西’ 庭菖蒲	<i>Sisyrinchium rosulatum</i> ‘Chuanxi’	2016	509	全国草品种审 定委员会	野生栽培 品种	张瑞珍/何光武/ 曾洪光/陈艳宇/ 严东海	四川省草原工作站	适宜在西南地区海拔 2000m 以下以及长江 中下游地区低洼湿地 种植
94	‘饲油 36 饲 用’ 油菜	<i>Brassica napus</i> ‘Siyu No. 36’	2017	2017010	四川省草品种 审定委员会	育成品种	闫利军/李浩杰/ 游明鸿/张锦芳/ 敬树忠	四川省农业科学院作 物研究所/成都大美 种业有限公司/四川 省草原科学研究院	适宜在四川省西部高 原及类似生态区种植
95	‘攀西’ 蓝花子	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>raphanistroides</i> ‘Panxi’	2019	584	全国草品种审 定委员会	地方品种	朱永群/姚明久/ 柳 茜/卢寰宗/ 彭扬龙	四川省草业技术研究 推广中心/四川省农 业科学院土壤肥料研 究所/凉山州畜牧兽 医科学研究所/会理 县农业农村局	适宜在四川省西南及 邻近的云南、贵州地区 种植
96	‘川南饲 用’ 桑	<i>Morus alba</i> ‘Chuannan’	2018	2018001	四川省草品种 审定委员会	野生栽培 品种	吴永胜/邱时秀/ 许祯莹/韩菊兰/ 雷春龙	成都市农林科学院	适宜在温暖湿润的长 江流域及以南亚热带 湿润、半湿润气候区、 年降水量超过 800mm 地区种植